

## ADVIES BRANDVOORKOMING

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.TIELT

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.TIELT

### 1. Ter beschikking gestelde documenten

- Er werden geen documenten ter beschikking gesteld.

### 2. Bij dit onderzoek toepasselijke reglementering

- De richtlijnen die door de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing werden goedgekeurd.
- [De richtlijnen die door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie worden verspreid.](#)

### 3. Advies

- **Veilig vuurwerk bestaat niet!** Ieder jaar lopen mensen brandwonden op en ontstaat er brand door vuurwerk. Ook voor dieren is het afsteken van vuurwerk schrikwekkend.
- De richtlijnen zoals opgenomen in de brochure 'Verknaal uw feest niet' van de FOD Economie dienen te worden gevolgd. Deze richtlijnen hebben onder andere betrekking op:
  - de te respecteren minimale veiligheidsafstanden voor consumenten- of feestvuurwerk dat **verticaal** (in de lucht) wordt afgeschoten (**40 m** van toeschouwers, huizen, auto's, bomen, enzovoort **of ruimer** indien zo vermeld op de verpakking);
  - de te respecteren minimale veiligheidsafstanden voor consumenten- of feestvuurwerk dat ter plaatse tot ontploffing wordt gebracht **en niet horizontaal of verticaal wordt afgeschoten (10 m** van toeschouwers, huizen, auto's, bomen, enzovoort **of ruimer** indien zo vermeld op de verpakking);
  - het verbod tot het gebruik van spektakelvuurwerk;
  - het laten sluiten van de ramen en deuren in de omgeving;
  - het verwittigen van de bewoners in de omgeving;
  - het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften van de producent/leverancier;
  - het angstaanjagend karakter van vuurwerk op huisdieren;
  - de aard van het vuurwerk dat mag worden afgeschoten (**enkel feestvuurwerk**);
  - de leeftijd van de persoon die het vuurwerk ontsteekt (**+ 16 jaar**);
  - de hoeveelheid vuurwerk die men in zijn bezit mag hebben (**max 1 kg** pyrotechnische stof);
  - de behandeling van brandwonden;
- Aan de hand van deze richtlijnen dient een risicoanalyse te worden gemaakt om de veiligheidsperimeter (minimale veiligheidsafstanden) te bepalen. De veiligheidsperimeter die werd bepaald is niet toegankelijk voor publiek en staat permanent onder toezicht.

### 4. Besluit

- Een gunstig advies kan worden verleend voor zover in de omgeving een plaats kan worden gevonden die aan de hierboven vermelde eisen voldoet.

1. De hulpverleningszone kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade dat door het vuurwerk wordt veroorzaakt.
2. Het tot ontploffing brengen van vuurwerk gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de persoon die het vuurwerk ontsteekt. Het al dan niet naleven van de geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen behoort volledig tot de verantwoordelijkheid van de organisator.
3. Dit advies is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn.
4. Alle briefwisseling in verband met dit verslag moet gestuurd worden aan het Stadsbestuur van Tielt.
5. Dit advies mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.