

Europahal


Generaal Maczekplein 5, 8700 Tielst



1. LIGGING, BEREIKBAARHEID EN PARKEERGELEGENHEID



De Europahal is gelegen in het centrum van Tiel. Er zijn verschillende parkeergelegenheden in de buurt. Zie onderstaand plan.




Het straatje tussen het zwembad en Europahal is éénrichtingsverkeer, rijrichting Maczekplein. De strook tussen Europahal en de hoger gelegen rijweg is éénrichtingsverkeer, rijrichting sportterreinen.

Vooral op donderdagvoormiddag, wanneer er markt is op de hoger gelegen rijweg, zal dit voor de nodige verkeersdrukte zorgen en hinder voor leveringen aan deze kant van de Europahal veroorzaken.

Gelijkvloers

[illegible]

Verdieping



3. BESCHRIJVING INFRASTRUCTUUR

3.1 Algemene info

Soorten activiteiten

Grote zaal en kleine zaal

- Socio-culturele activiteiten
- Niet-publiekstoegankelijke activiteiten
- Feestelijkheden
- Fuiven

Cafetaria

- Socio-culturele activiteiten
- Niet-publiekstoegankelijk
- Feestelijkheden

Alle zalen op het gelijkvloers zijn met elkaar verbonden. Het sas-gedeelte tussen de kleine zaal en de grote zaal, het sas-gedeelte tussen het cafetaria en de grote zaal alsook het bargedeelte van de grote zaal kan men telkens apart afsluiten met crawford poorten.

Laden en lossen

Het laden en lossen van decors, techniek, catering of materialen kan via de grote poorten aan beide kanten van de Europahal. Deze poorten geven rechtstreeks toegang tot de polyvalente zaal.

Veiligheid

- Branddetectie-installatie FP804
- Rookdetectie met automatische telefonische doorschakeling

Grote zaal

- 3 brandhaspels:
 - vooraan: sas grote zaal-inkom
 - vooraan: kant poort naar parking
 - achteraan: rechts naast podium, voor de poort
- Onder elke brandhaspel en in de inkomhal hangen ook randblusapparaten.
- 4 nooduitgangen (8 deuren), voorzien van automatische ontgrendeling aan overkant van de togen
- 4 automatische rookluiken in plafond (2,50 m x 2,50 m)
- Brandblusapparaat type 6 in berging meubilair (grote zaal)
- Brandblusapparaat CO2 type C5D met blusdeken in keuken
- Brandblusapparaat type master 6A in regiekamer
- Brandblusapparaat type master 6A in inkomhal

Kleine zaal

- 1 Brandhaspel: in sas naar polyvalente zaal brandblusapparaten: onder de brandhaspel
- 2 brandblusapparaat type 6
 - toog bar kleine zaal
 - toiletten kleine zaal

Cafetaria

- Brandblusapparaat type 6 – toog bar cafetaria

Verdieping

Brandblusapparaat type 6:

- 2 op de bovengang
- vergaderlokaal 4 met blusdeken

Vloerbekleding

Grote zaal en verdieping

Nora rubber vloerbekleding, donkergrijs gespikkeld

Cafetaria, inkomhal en kleine zaal

Gepolierd beton

Keuken

Keramische vloer

Verwarming

De verwarmingsinstallatie is op basis van warme lucht met één traditionele verwarmingsketel opgesplitst in twee kringen, nl. één kring voor de grote zaal en één kring voor de radiatoren in de kleine zaal, cafetaria en vergaderlokalen.

3.2 Gelijkvloers

Inkomhal

Vestiaire

- Mobiele vestiaires
Bij grote evenementen wordt gebruik gemaakt van 4 gegalvaniseerde mobiele vestiairemodules met twee kleerstangen en 100 vaste kapstokken per stuk.

Sanitair

- 1 blok van 8 vrouwentoiletten, 1 gehandcaptentoilet en 3 lavabo's
Luiertafel aanwezig in gehandcaptentoilet
- 1 blok van 9 urinoirs, 1 toilet en 1 gehandcaptentoilet en 2 lavabo's

Lift

- Afmetingen: 2,00 m x 1,65 m
- 450 kg
- Aantal personen: 6

Cafetaria

- Oppervlakte: 85 m².
- Afmetingen: 14,25 m L x max. 6,65 m B / min. 4,75 m B
- Sas naar polyvalente zaal afsluitbaar met handbediende akoestische schuifdeuren
- Projectie op de muren mogelijk
- Deze ruimte kan volledig verduisterd worden



Barruimte en drankberging

- Toog met spoelbak en boiler
- 2 mobiele tooelementen
- 1 tapinstallatie 90l (500 PK) met 3 kranen
- 2 dubbelzijdige koelkasten met 3 deuren (188cm met ingebouwde motor) inhoud 640l (0,74 m op 1,45m) x 2
- Elektriciteitskast traiteur: 3 x 32A – 2 x 63A – 3 x 16A (2P+E)

Stroomvoorziening

1 schakelbord aan het podium:

- 1 x 125A 3 fasen 380V + N + Aarding (CEE form)
- 2 x 63A 3 fasen 380V + N + Aarding (CEE form)
- 1 x 32A 3 fasen 380V + N + Aarding (CEE form)
- 3 x 16A 1 fase 220V

Grote zaal

- Oppervlakte: 823 m²
- Afmetingen: max. 32,60 m L x max. 25,25 m B
Hoogte zaal: 5,20 m
Hoogte tussen loopbrug en podium: 4,37 m
- De afmetingen van de publieksruimte zijn afhankelijk van omvang en plaats van het podium.
- Standaard vaste opstelling van 42 podiumelementen: in rijen van 7 op 6



Keuken en drankberging

- Oppervlakte: 30 m²
- Afmetingen: 5,70 m L x 5,45 m B
- Opbergkasten en werkvlakken in witte melamine spoelbak en boiler
- Fornuis met 4 keramische kookvlakken en afzuigkap
- Microgolfoven
- Vaatwasmachine
- Frigo inhoud 250l



Barruimte

- Oppervlakte: 32 m²
- Afmetingen serviceruimte: 11 m L x 2,95 m B
- Centraal uitgevend op de polyvalente zaal door 2 vaste togen van 5,10 m
- 4 mobiele togen
- 1 spoelbak met boiler
- 1 spoelbak
- 2 x tapinstallatie 150l (700 PK) met 3 kranen
- 4 koelkasten enkelzijdig met 2 deuren, inhoud 500l (0,74 m op 1,12 m) x 4



Geluid en belichting

De Europahal is slechts minimaal uitgerust op vlak van belichting en geluid. De installaties voor evenementen worden voorzien door de huurder.

Stroomvoorziening


- 1 schakelbord aan het podium:
 - 1 x 125A 3 fasen 380V + N + Aarding (CEE form)
 - 2 x 63A 3 fasen 380V + N + Aarding (CEE form)
 - 1 x 32A 3 fasen 380V + N + Aarding (CEE form)
 - 3 x 16A 1 fase 220V
- 5 schakelborden op de loopbrug:
 - 20 x 16A 3 fasen 380V + N+ Aarding (CEE form)
 - 1 x 63A 3 fasen 380V + N + Aarding (CEE form)

Regiekamer

Alle klank en licht zijn bestuurbaar vanuit een regiekamer met uitzicht op de polyvalente zaal en het podium en toegang tot een loopbrug naar de multifunctionele ophangconstructie tegen het plafond


Tribune

- 410 zitplaatsen
- Splitsbaar in 3 delen (190 en 2*110 zitplaatsen)
- Openstaand 22m breed en 12m diep




ingeschoven toestand

uitgeschoven toestand



Kleine zaal

- L-vormig
- Oppervlakte: 250 m²
- Afmetingen: max. 10,45 m B x 15,01 m L / max. 6,65 m B x max. 11,20 m L
- 1 metalen trap naar mezzanine
- Deze ruimte kan gedeeltelijk verduisterd worden
- Standaard vaste opstelling van 12 podiumelementen: in rijen van 3 op 4 met 1 extra voor trap



Barruimte en drankberging

- 1 toog met spoelbak en boiler
- 2 mobiele toogelementen
- 1 tapinstallatie 90l (700 PK) met 3 kranen
- 2 dubbelzijdige koelkasten met 3 deuren (1,80 m met motor op afstand) inhoud 750l (0,74 m op 1,71 m) x 2

Sanitair

- Ter hoogte van de bar: 1 blok van 2 toiletten en 1 lavabo
- Ingang kant sportterrein: 1 blok van 4 damestoiletten en 2 lavabo's en 1 blok van 4 urinoirs, 2 toiletten en 1 lavabo
- 1 gehandicaptentoilet met luiertafel

Stroomvoorziening

- 1 beneden: 1 x 20A 3 fasen 380V + N + Aarding (CEE form)
- 1 boven: 1 x 20A 3 fasen 380V + N + Aarding (CEE form)
- Elektriciteitskast traiteur: 3 x 32A – 2 x 63A – 3 x 16A (2P+E)

3.3 Verdieping

De vergaderlokalen en artiestenaccommodatie bevinden zich op de bovenverdieping en zijn bereikbaar via trappen in de inkomhal en via de lift van de inkomhal.

Vestiaire

2 mobiele vestiaires met zitbank op de centrale gang.

Sanitair

4 toiletten met lavabo in de verbindingsgang met spiegels

Afwasruimte

Op de verbindingsgang van de vergaderlokalen is een klein aanrecht met mogelijkheid tot afwassen van glazen en servies.

Spoelbak met boiler


Artiestenaccommodatie

2 ruimtes zijn voorzien van een tafel met spiegelwand, koud water en 3 douches (warm en koud). Deze ruimtes zijn bereikbaar via de vergaderlokalen 2 en 3. Ter hoogte van vergaderlokaal 3 zit een dienstrap die de verdieping verbindt met de polyvalente zaal.

Vergaderlokaal 2

Toegankelijk via 2 deuren in de centrale gang.


- Oppervlakte: 77 m²
- Afmetingen: max. 7,00m B x max. 11,00m L
- Whiteboard (markers via toezichter)
- Projectie op de muren mogelijk
- Deze ruimte kan volledig verduisterd worden
- Koelkast
- Vaste opstelling meubilair: 11 tafels met 21 stoelen – reserve 1 tafel en 9 stoelen



Vergaderlokaal 3

Toegankelijk via een schuifraam via de mezzanine kleine zaal deur in de centrale gang.


- Oppervlakte: 77 m²
- Afmetingen: max. 7,00m B x max. 11,00m L
- Whiteboard (markers via toezichter)
- Projectie op de muren mogelijk
- Deze ruimte kan volledig verduisterd worden
- Koelkast
- Vaste opstelling meubilair: 11 tafels met 21 stoelen – reserve 1 tafel en 22 stoelen



Vergaderlokaal 4

Toegankelijk via traphal kant kleine zaal

- Oppervlakte: 50 m²
- Afmetingen: max. 4,80m B x max. 10,30m B
- Mobiel whiteboard (markers via toezichter)
- In deze ruimte is geen verduistering mogelijk
- Koelkast
- Spoelbak en boiler
- Fornuis met 2 kookvlakken
- Heteluchtoven
- Vaste opstelling meubilair: 8 rechthoekige tafels met 16 stoelen



4. CAPACITEIT

Cafetaria: 100 personen

Grote zaal: 1500 personen staand, 800 personen zittend

Kleine zaal: 350 personen staand, 200 personen zittend

5. TECHNISCHE BENODIGDHEDEN

De Europahal is slechts minimaal uitgerust op vlak van belichting en geluid. De installaties voor evenementen worden voorzien door de huurder.

De beschikbaarheid van het materiaal en meubilair is sterk afhankelijk van de gelijktijdige bezetting door meerdere evenementen. Gebruikers informeren zich best tijdig met hun wensen bij de reservatiedienst.

5.1 Klein materiaal

- 3 x koffieperculator (100 tassen)
- 1 koffieperculator (50 tassen)
- 2 gewone koffiezetapparaten (enkel verdieping)
- 12 x 24 ondertassen met logo Stad Tielt
- 4 x 48 koffietassen met logo Stad Tielt
- koffietassen (enkel verdieping) (24-24-48)
- waterkoker
- losse kapstokken

5.2 Technisch materiaal

- geluidsbe grenzer
- beamer + kabel 30 m+ ophangbeugel (enkel te gebruiken in de grote zaal)
- 2 x beamer
- 3 x micro
- 1 x micro draadloos
- 3 x microkabel 20m
- 3 x micro statief
- muziekinstallatie kleine zaal (JOC)
- muziekinstallatie polyvalente zaal
- projectiescherm groot 3,60 m x 2,70 m
- projectiescherm klein 2 m x 2 m
- verdeeldoos

Enkel op aanvraag via de toezichter te verkrijgen (materiaal beperkt):

- verdeelsnoeren 16A-3 stopcontacten (blauw) - HDMI-kabel 20 m - verlengsnoeren 10 m (zwart)
- verlengsnoeren 5 m (wit) - verlengsnoeren 3m (wit) - kabelbollen 25 m met 4 stopcontacten (oranje) - bedieningssysteem kleine spots zaal – spot

Licht

stuurtafel 24 kanalen, waarvan 6 kanalen voor de vaste verlichting en 1x6 kanalen voor 12 spots. Verrijdbare dimmer: 12 kanalen x 2,5 KW


Geluid – muziekinstallatie uitleg

Verplaatsbare geluidsinstallatie met bijhorende luidsprekers aan de brug. Deze installatie is niet geschikt voor PA, maar wel voor achtergrondmuziek. De muziekinstallatie met draadloze microfoon bestaat uit een Sony stereo cassettespeler, Sony CD speler, Sony MiniDisc speler, Sony Graphic Equalizer type SRP-E200/E210 en Sony S-Link tm/Control System.

Alle klank en licht zijn bestuurbaar vanuit een regiekamer met uitzicht op de polyvalente zaal en het podium en toegang tot een loopbrug naar de multifunctionele ophangconstructie tegen het plafond.

Trussen





De achterste zwarte doeken (fonddoek) van het hoofdpodium hangen op aan een driehoekstrus. Deze zijn vast gemonteerd.

30 cm voor de achterste doek hangt een vierkantstrus om licht of decor op te hangen.

Deze hangt op aan 4 elektrische takelpunten met een belasting van +/- 200 kg per takel.

Vooraan het podium hangt over de gehele breedte van het podium een vaste driehoekstrus waar de rails van de voordoeken aan hangen.

Links en rechts van het podium zijn ook 2 vaste driehoekstrussen waar de poten (coulissen) aanhangen.

Schaarlift

Het zaalpersoneel beschikt voor het uitvoeren van hun taken over een schaarlift. Huurders kunnen in geen enkel geval gebruik maken van de schaarlift, ook al beschikken zij over attesten voor een gelijkaardig toestel. Het zaalpersoneel staat in voor het ophangen van de door Europahal ter beschikking gestelde beamer, het projectiescherm en max. 6 spots (excl. sturing).

Spots

Tot 6 spots worden opgehangen door zaalpersoneel. Deze basisverlichting is exclusief sturing. U kan beschikken over 12 extra spots en bedieningssysteem, doch hiervoor kan het zaalpersoneel niet instaan.

5.3 Meubilair

- 75 Bahia rechthoekige tafels 200 x 80 cm met bijhorende transportkarren
- 20 ronde tafels (diameter 1,80m) met bijhorende transportkarren
- 6 rechthoekige tafels 120 x 80 cm (enkel gelijkvloers te gebruiken)
- 730 stapelbare stoelen zonder armsteunen (rode zitting) met bijhorende transportkarren
- 35 rechthoekige plooitafels 150 x 80 cm (enkel te gebruiken op de verdieping)
- 8 rechthoekige plooitafels 140 x 80 cm (enkel te gebruiken in lokaal 4 op de verdieping)
- 120 stoelen zwart/chrome met bijhorende transportkar (enkel te gebruiken op de verdieping)
- 200 grijze en/of blauwe kunststoffen designstoelen met bijhorende transportkarren
- 10 barkrukken: grijs en/of blauw
- 16 ronde receptietafels diameter 69 cm, hoogte: 1,1 m
- 37 vierkante tafels 69 x 69 cm
- 43 opklapbare podiumelementen TAT: 200 x 100 cm. (standaard opstelling kleine zaal:1 stuk, polyvalente zaal: 42 stuks (vaste opstelling))
- 12 x podiumelementen 200 x 100 cm (standaard opstelling kleine zaal: 12 stuks)
- 3 podiumtrappen
- 11 voorzettogen

Indien beide zalen tegelijkertijd in gebruik zijn, hanteren we deze onderverdeling:

- Grote zaal: 45 tafels, 500 stoelen
- Kleine zaal: 30 tafels, 200 stoelen



Bahia rechthoekige tafel



Ronde tafel (diameter 1,6 m)



Stapelbare stoelen (rode zitting)



Plooitafel 150 x 80 cm
(enkel vergaderlokalen verdieping)



Plooi tafel 140 x 80 cm
(enkel vergaderlokaal 4 verdieping)



Zwarte chroom stoel
(enkel vergaderlokalen verdieping)



Grijze en/of blauwe kunststof stoelen



Grijze en/of blauwe barkrukken



Ronde receptietafel



Vierkante tafel 69 x 69 cm



Opklapbare podiumelementen TAT: 200 x 100 cm



Podiumtrap

6. HERBRUIKBARE BEKERS

Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. De Stad investeerde in 10.000 herbruikbare bekertjes die bestemd zijn voor het gebruik in de socioculturele infrastructuur.

De gebruiker vraagt de gewenste aantal bekertjes aan via het aanvraagformulier. Voor een 'snel' evenement met hoog drankverbruik waarbij bezoekers gemiddeld 3,5 consumpties consumeren (bv. festival of fuif), voorziet men best minstens 2 bekertjes per verwachte bezoeker als op het terrein afgewassen wordt. Als er geen afwas tijdens het evenement mogelijk is (dus als de afwas integraal na het evenement gebeurt), dan is het veilig om 5 à 7 bekertjes te voorzien per verwachte bezoeker per dag. Tip voor de gebruiker: denk aan een waarborgsysteem voor uw evenement.

7. DRAADLOOS INTERNET



Draadloos internet aanwezig. Code op te vragen bij de toezichter.

8. DRANKEN

De Europahal is zowel in de kleine als grote zaal gebonden aan een drankconcessie. Alle dranken zoals bieren, frisdranken en waters moeten worden afgenomen via de concessiehouder.

Hiervoor verwijzen we naar het 'Reglement voor het gebruik van de socio-culturele infrastructuur Tielt - Specifieke gebruiksvoorwaarden', hoofdstuk 9.

Contact concessiehouder:

Drankenhandel All drinks Bevernagie
Koolskampstraat 22
8810 Lichtervelde
T 051 72 20 83
info@bevernagie.be

9. SCHOONMAAK

Het volgend poetsmateriaal is aanwezig:

- Veegborstel groot en klein
- Vloertrekker groot en klein
- Handborstel en vuilnisblik


De gebruiker dient zelf dweilen en schoonmaakproduct (geen bleekwater) mee te brengen.

Hiervoor verwijzen we naar het 'Reglement voor het gebruik van de socio-culturele infrastructuur Tielt - Specifieke gebruiksvoorwaarden', hoofdstuk 11.

Gelijkvloers



Verdieping



10. CONTACTGEGEVENS RESERVATIEDIENST

Gen. Maczekplein 7

8700 Tielt

T 051 82 67 80

reservatiedienst@tielt.be

Openingsuren:

ma: 9u00 - 12u00

di: 9u00 - 12u00 / 14u00 - 17u00

woe: 9u00 - 12u00 / 14u00 - 17u00

do: 9u00 - 12u00 / 14u00 - 18u00

vrij: 9u00 - 12u00

11. CONTACTGEGEVENS TOEZICHTERS

Enkel tijdens de activiteiten kan men de toezichter van wacht bereiken op 0475 66 24 60.

Permanentie is van toepassing voor alle onderstaande activiteiten in de Europahal door zowel interne als externe organisatoren op zowel week- en weekenddagen:

1. Fuiven: 10u00 tot 5u00 volgende dag
2. Feestelijkheden: 10u00 tot 01u00 volgende dag
3. Socio-culturele activiteiten: 10u00 tot 01u00
4. Niet-publiekstoegankelijke activiteiten in de Grote zaal, Cafetaria Cultuur en JOC: 10u00 tot 01u00